



ردیف	مدل	شکل کالا	شرح	قیمت واحد (ریال)	گارانتی تعویض
۱	KCH-40		لولا مخفی سه بعدی با ضخامت 25 ^{mm} ، با قابلیت تنظیم در سه جهت، دارای اورینگ های با کیفیت و عدم نیاز به روغن کاری، بی صدا و حرکت نرم درب 3 لولا تا وزن 60 کیلو و ارتفاع 240 سانت و 4 لولا تا وزن 60 و ارتفاع 300 رنگ سیلور، مشکی و سفید	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۲	KT3D-140		لولا مخفی سه بعدی با ضخامت ۲۸ ^{mm} ، با قابلیت تنظیم در سه جهت، دارای اورینگ های با کیفیت و عدم نیاز به روغن کاری، بی صدا و حرکت نرم درب ۳ لولا تا وزن ۱۰۰ کیلو و ارتفاع ۲۴۰ سانت و ۴ لولا تا وزن ۱۰۰ و ارتفاع ۳۰۰ رنگ سیلور	ناموجود	۲ ساله
۳	KT3D-140 BLACK		لولا مخفی سه بعدی با ضخامت ۲۸ ^{mm} ، با قابلیت تنظیم در سه جهت، دارای اورینگ های با کیفیت و عدم نیاز به روغن کاری، بی صدا و حرکت نرم درب ۳ لولا تا وزن ۱۰۰ کیلو و ارتفاع ۲۴۰ سانت و ۴ لولا تا وزن ۱۰۰ و ارتفاع ۳۰۰ رنگ مشکی	ناموجود	۲ ساله
۴	PDC-103W-S		لولا پیوت آرام بند و نگهدارنده ی درب در زاویه 90 درجه، قابلیت جابجایی آکس نصب در گوشه یا جلوتر درب، قابلیت تنظیم اولیه و ثانویه، حداکثر عرض درب 95 ^{cm} و حداکثر وزن درب 100 کیلوگرم	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۵	PDC-105W-S		لولا پیوت آرام بند و نگهدارنده ی درب در زاویه 90 درجه، قابلیت جابجایی آکس نصب در گوشه یا جلوتر درب، قابلیت تنظیم اولیه و ثانویه، حداکثر عرض درب 125 ^{cm} و حداکثر وزن درب 150 کیلوگرم	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۶	PDC-105WRS		لولا پیوت آرام بند ریولوینگ (گردان) و نگهدارنده ی درب در زاویه ۹۰، ۱۸۰، ۲۷۰، ۳۶۰ درجه، قابلیت تنظیم سرعت، در صورت نصب در وسط درب حداکثر عرض درب ۲۵۰ سانت و حداکثر وزن درب ۲۰۰ کیلوگرم. در صورت نصب در گوشه درب حداکثر عرض درب ۱۲۵ سانت و وزن درب تا ۱۰۰ کیلوگرم	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۷	AFD-22-M		لولا پیوت آرام بند با تکنولوژی باز شدن با فشار کم، دارای تکنولوژی سیلیکونی جهت به حداقل رسیدن تغییرات سرعت بسته شدن درب، قابلیت تنظیم سرعت حداکثر عرض درب 220 ^{cm} و حداکثر وزن درب 240 کیلوگرم	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۸	AFD-30-M		لولا پیوت آرام بند با تکنولوژی باز شدن با فشار کم، دارای تکنولوژی سیلیکونی جهت به حداقل رسیدن تغییرات سرعت بسته شدن درب، قابلیت تنظیم سرعت حداکثر عرض درب 300 ^{cm} و حداکثر وزن درب 410 کیلوگرم	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۹	AFD-35-M		لولا پیوت آرام بند با تکنولوژی باز شدن با فشار کم، دارای تکنولوژی سیلیکونی جهت به حداقل رسیدن تغییرات سرعت بسته شدن درب، قابلیت تنظیم سرعت حداکثر عرض درب 350 ^{cm} و حداکثر وزن درب 650 کیلوگرم	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۰	S-3A		لولا پیوت هرزگرد با قابلیت چرخش 360 درجه، قابلیت نصب در گوشه، تا وسط درب، سهولت باز و بست درب، حداکثر عرض درب 300 ^{cm} و حداکثر وزن درب 300 کیلوگرم	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۱	234		لولا آرام بند هیدرولیک، با قابلیت تنظیم سرعت بسته شدن، دارای استوپر در زوایای ۸۵ و ۱۵۰ درجه و بازشوی ۱۸۰ درجه، دو لولا حداکثر عرض درب ۱۲۰ و وزن درب ۱۲۰ کیلوگرم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۲	KCH60-D		ست لولا مخفی آرام بند هیدرولیک تا وزن ۶۰ کیلو، با قابلیت تنظیم سرعت بسته شدن درب، قابلیت رگلاژ سه جهته، ضخامت لولا ها ۳۰ میلیمتر می باشد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۳	KSC80-D		ست لولا مخفی آرام بند هیدرولیک تا وزن ۸۰ کیلو، با قابلیت تنظیم سرعت بسته شدن درب، قابلیت رگلاژ دو جهته، ضخامت لولا ها ۳۰ میلیمتر می باشد	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۴	KSC100-D		ست لولا مخفی آرام بند هیدرولیک تا وزن ۱۰۰ کیلو، با قابلیت تنظیم سرعت بسته شدن درب، قابلیت رگلاژ سه جهته، ضخامت لولا ها ۳۲ میلیمتر می باشد	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله

ردیف	مدل	تصویر کالا	شرح	قیمت واحد (ریال)	گارانتی تعویض
۱	SMART-ASHLEY		قفل دیجیتال اسمارت اشلی ژاپن، قابلیت باز شو با پسورد، کارت، کلید موبایل، اکسس کنترل، BMS، آژیر آتش- قابلیت انتخاب دستگیره قفل ضد دیلم، بدنه ضد شوک، سیلندر ضد دریل، گزارش ورود و خروج دستگیره چهار تیکه ارتفاع دستگیره های بالا و پایین بیرونی ۶۰ سانت دستگیره چهار تیکه ارتفاع دستگیره های بالا ۹۰ سانتی و دستگیره پایین بیرونی ۶۰ سانتی	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۲	GOAL-AHL		قفل ضد سرقت امنیتی ژاپنی با مقاومت 10 هزار نیوتن به زبانه ی قفلشو دارای سیلندر ضد سرقت، ضد دریل با کلید های منحصر به فرد رجیستر شده عدم امکان نصف کردن سیلندر، دارای 100 هزار بار تست باز و بست قفل	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۳	GOAL- HD		قفل ضد سرقت کمکی ژاپنی با مقاومت 10 هزار نیوتن به زبانه ی قفلشو دارای سیلندر ضد سرقت، ضد دریل با کلید های منحصر به فرد رجیستر شده عدم امکان نصف کردن سیلندر، دارای 100 هزار بار تست باز و بست قفل	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۴	GOAL - EMVSX		قفل برقی موتورایز ژاپنی ضد سرقت با مقاومت بالای زبانه ی قفل شو مناسب انواع درب های لابی و درهایی که با اکسس کنترل باز می شوند بدنه ضد آب، دارای سیلندر ضد سرقت، ضد دریل با 10 کلید اختصاصی	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۵	KML 5085		قفل مگنتیک فاصله 50 تک زبانه قفلشو با مقابلی قابل رگلاژ مناسب انواع درب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۶	KBD		درزگیر اتوماتیک گیوتینی پایین و بالای درب با ابعاد مختلف و قابل رگلاژ	۲۵,۰۰۰,۰۰۰ متری	۲ ساله
۷	IISD00 M LOCK 262		قفل مگنتیک مناسب برای درب های فریملس و با مقابلی قابل تنظیم 4 حالت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۸	MONTIS H301		دستگیره سوئیچی مدرن توکار به همراه قفل و سیلندر و کلید در چهار رنگ مشکی سیلور خاکستری و سفید	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۹	GRIFF WERK LUCIA S B		دستگیره اسمارت مدرن برای درب فریملس، بدون نیاز به روزت مشکی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۰	GRIFF WERK LUCIA S S		دستگیره اسمارت مدرن برای درب فریملس، بدون نیاز به روزت استیل	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۱	GRIFF WERK AVUS ONE		دستگیره اسمارت مدرن برای درب فریملس، بدون نیاز به روزت در رنگ های مشکی، سیلور و خاکستری	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۲	GRIFF WERK R8 ONE		دستگیره اسمارت مدرن برای درب فریملس، بدون نیاز به روزت در رنگ های مشکی، سیلور و خاکستری	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۳	MONTIS B262FB		دستگیره مدرن سوئیچی کلیدخور بدنه مشکی و پلیت رنگ دلخواه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۴	MONTIS B262YB		دستگیره مدرن سوئیچی کلیدخور بدنه مشکی و پلیت رنگ دلخواه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۵	MONTIS 259		دستگیره مدرن سوئیچی کلیدخور بدنه مشکی و پلیت رنگ دلخواه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۶	MONTIS 272PROFILE		دستگیره پارتیشن شیشه ای مدرن سوئیچی بدنه مشکی و سیلور	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله

ردیف	مدل	شکل کالا	شرح	قیمت واحد (ریال)	گارانتی تعویض
۱	83v		آرام بند سه مرحله ای دارای ضربه آخر، شماره ی 2 و 3 و 4 دارای استاندارد اروپا CE، استاندارد 1154 و استاندارد مقاومت در آتش. حداکثر وزن 80 کیلو و حداکثر عرض درب 110 سانتیمتر	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۲	85v		آرام بند سه مرحله ای دارای ضربه آخر، شماره ی 3 و 4 و 5 و 6 دارای استاندارد اروپا CE، استاندارد 1154 و استاندارد مقاومت در آتش. حداکثر وزن 120 کیلو و حداکثر عرض درب 140 سانتیمتر	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۳	87v		آرام بند سه مرحله ای دارای ضربه آخر، شماره ی 6 و 7 دارای استاندارد اروپا CE، استاندارد 1154 و استاندارد مقاومت در آتش. حداکثر وزن 140 کیلو و حداکثر عرض درب 160 سانتیمتر	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۴	350		آرام بند دو مرحله ای اکونومی، شماره ی 2 و 3 و 4 دارای استاندارد اروپا CE، استاندارد 1154 و استاندارد مقاومت در آتش. حداکثر وزن 80 کیلو و حداکثر عرض درب 110 سانتیمتر	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۵	510		آرام بند دو مرحله ای اکونومی، شماره ی 2 و 3 و 4 حداکثر وزن 80 کیلو و حداکثر عرض درب 110 سانتیمتر	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۶	1638		آرام بند مخفی بالادرب، بدنه بسیار باریک به ضخامت 28 میلیمتر، مناسب درب های فریملس، دارای مدل های چپ و راست، حداکثر وزن 65 کیلو و حداکثر عرض درب 95 سانتیمتر	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۷	490		آرام بند مخفی بالا درب، بدنه باریک به ضخامت 40 میلیمتر، شماره 2 و 3 و 4 دارای استاندارد CE (EN3) و استاندارد 1154، استاندارد مقاومت در آتش، حداکثر وزن 100 کیلو و حداکثر عرض درب 110 سانتیمتر	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷ ساله
۸	SW-SP		جک آرام بند برقی با موتور پر قدرت براسلس و 50 نوع تنظیم عملکرد قابلیت باز و بستن درب تا 250 کیلو گرم با تنظیم سرعت و قدرت آن دارای تکنولوژی آنتی کرش هوشمند جهت جلوگیری از برخورد با درب	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۹	C60V		آرام بند درب ریلی نیمه اتوماتیک با قابلیت بستن اتوماتیک درب قابلیت استپ درب در انتهای مسیر حرکت درب دارای تحمل وزن تا 60 کیلو گرم مناسب انواع درب های شیشه ای، چوبی و فلزی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۰	COVER		کاور با پوشش PVD طلایی، قابلیت سفارش رنگ های RAL مختلف جلوگیری از برخورد مستقیم آفتاب با آرام بند و تغییرات سرعت آن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۱	SLIDING ARM		بازویی کشویی و استپ دار برای مدل های سری 80 و 400 در رنگ های مختلف قابلیت تغییر زاویه ی استپ درب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۲	STOPPER ARM		بازوی استپ دار، با قابلیت توقف در زوایای مختلف	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۳	REGULAR ARM		بازوی آرام بند های سری 80	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
۱۴	PARALLEL PLATE		پارالل پلیت جهت نصب آرام بند در پشت درب و همچنین قرار گرفتن افقی بازو ها روی یکدیگر جهت زیبایی بیشتر نصب دستگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲ ساله
---	INSTALLATION		نصب در مناطق 22 گانه شهرداری تهران، به همراه هزینه ایاب و ذهاب	۴,۰۰۰,۰۰۰	---